

Scarichi Condensa	WS40	WS42	WS30
Ciclo	Semiautomatico		Manuale
Materiale	Pvc, Alu		
N° motori	4	4	3
Potenza	0,55	0,55	0,55
N° giri [n-1]	18.000	18.000	18.000
L. asola [mm]	0÷50	0÷50	0÷50
Insonorizzazione	Opt.		

Water Slot Machines	WS40	WS42	WS30
<i>Cycle</i>	Semiautomatic		Manual
<i>Material</i>	Pvc, Alu		
<i>N° of motors</i>	4	4	3
<i>Power</i>	0,55	0,55	0,55
<i>Rpm [n-1]</i>	18.000	18.000	18.000
<i>Slot lenght [mm]</i>	0÷50	0÷50	0÷50
<i>Soundproofing</i>	Opt.		

Fraiseuses à drainage	WS40	WS42	WS30
Cycle	Sémiautomatique		Manuel
Matériel	Pvc, Alu		
N° de moteurs	4	4	3
Puissance	0,55	0,55	0,55
Tr/min [n-1]	18.000	18.000	18.000
Longueur fente [mm]	0÷50	0÷50	0÷50
Insonorisation	Opt.		

Wasserschlitzfräsen	WS40	WS42	WS30
Ablauf	Halbautomatisch		Manuell
Material	Pvc, Alu		
Menge von Motoren	4	4	3
Stromstärke	0,55	0,55	0,55
Rpm [n-1]	18.000	18.000	18.000
Länge des Schlitzes [mm]	0÷50	0÷50	0÷50
Geräuschkämpfung	Opt.		